

令和3年2月22日腐葉土の切り返し

■新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う農業土作成参加者名簿

団体名	船橋市北部地区園芸愛好会		
代表者	氏名	住所	船橋市松が丘1-3-15
	連絡先	090-5501-5772	
利用日	令和3年2月22日(月) 作業開始 14:00 作業終了 16:30		
作業場所	アンデルセン公園		

No.	氏名	連絡先	チェック項目(施設の利用にはすべての項目の該当が必要です)			
			37度以上の熱さ みは平熱を測 疑いが無い	最近1週間以内 の発熱が無い	咳、咽痛などの 症状が無い	過去2週間以内 の新たな外国 への渡りがない
例	船橋 太郎		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1	藤代 寿七		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	山田 重信		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	茂木 政雄		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	橋元 正博		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	牧戸 博美		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	木ロヤス子		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	小水曾和由		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	熊谷 薫司		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	家 祐一		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	小川 つる		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	伊藤 正博		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	原原 裕		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	藤原 好		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	三橋 昭男		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	平田徳次郎		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

※記載していただいた個、利用させていただきます。

※チェック項目(施設の利用にはすべての項目の該当が必要です)

37度以上の熱さみは平熱を測疑いが無い

最近1週間以内の発熱が無い

咳、咽痛などの症状が無い

過去2週間以内の新たな外国への渡りがない

※記載していただいた個、利用させていただきます。

※チェック項目(施設の利用にはすべての項目の該当が必要です)

37度以上の熱さみは平熱を測疑いが無い

最近1週間以内の発熱が無い

咳、咽痛などの症状が無い

過去2週間以内の新たな外国への渡りがない



参加者全員の体温測定37度以下です。

掛けてあるブルーシートを剥がして。



解して隣接する囲いに移します。



腐葉土の温度は一番高いところで36、9度でした。

全て移動しました。

続く。



移動した腐葉土にブルーシートを掛けます。



終わって一休み、お茶タイム。

ひらとく記